



FM 6X4/8X4 RÍGIDO

MIXER

330 cv

11 litros / 330 CV

Suspensión
parabólica

Toma de fuerza
de motor

Escape vertical

EBS + Control
de tracción



FICHA TÉCNICA

VOLVO FM 6X4R/8X4R MIXER

330 cv



Volvo Trucks. Acelerando el futuro

Motor

Modelo: VOLVO D11C 330
Euro 5 SCR

Características: 10,8 litros, 6 cilindros en línea. Unidades individuales de inyector bomba. Sistema de inyección con gerenciamiento electrónico.

Potencias: 330 cv
(1.600 a 1.900 rpm)

Torques: 1.600 Nm
(950 a 1.400 rpm)

Caja de velocidades

Modelo: Volvo I-Shift AT2612F

Tipo: Automatizada sin sincronizados.

Marchas: 12 velocidades adelante.

Suspensión delantera

Tipo: Ballestas parabólicas de 3 hojas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Diferencial

Modelo: RTS2370A sin red. de cubos.

Relación de reducción: 3,40:1 y opciones.

Capacidad de arrastre: 65 Tn (6x4R) y 70 Tn (8x4R). Bloqueo de diferencial de 2 etapas.

Frenos

Tipo: Frenos a tambor con ABS, EBS y Control de tracción.

Freno auxiliar: Freno de motor VEB a través de las válvulas de 390 cv.

Suspensión trasera

Tipo: Ballestas parabólicas de 3 hojas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 21.000 A 20.500 kg

Paquete Mixer

Escape Vertical.
Toma de fuerza motor con brida.

Tanques de combustible

Combustible: Plástico de 345 litros (6x4R) y 400 litros (8x4R).

Aditivo SCR: Capacidad de 32 litros.

Neumáticos y llantas

Neumáticos: 295/80 R22,5

Llantas: Acero 9".

Pesos y capacidades (kg)


Capacidad técnica 28.500 a 37.000

Peso del chasis * 9.420

*Peso estimado con 100 lts de combustible, tanque de urea lleno, rueda de auxilio y sin chofer.

DIMENSIONES

Cabina Extendida. Suspensión Mecánica.



Consultar combinaciones posibles con Ingeniería de Ventas

Medidas 6x4

[C] Entre ejes (mm)	[D] Voladizo trasero (mm)
3.700	825
4.300	1.175
4.600	2.375
4.900	2.675
5.200	3.075

Medidas 8x4

[C] Entre ejes (mm)	[D] Voladizo trasero (mm)
4.350	825
4.600	1.175
4.900	1.875
5.100	2.375
5.600	2.675

[A] Altura total. [B] Altura libre sobre túnel de motor. [C] Ancho desde centro de eje direccional a final de chapa de cabina. [D] Distancia entre ejes (opcional 3500 mm). [E] Largo total (variable según [D]). Todos los medidas son de referencia, para mayor detalle consultar con Ingeniería de Ventas.

FICHA TÉCNICA

VOLVO FM 6X4R/8X4R MIXER

330 cv

Puesto de conducción

- Columna de dirección ajustable en altura y profundidad.
- Volante con comandos para estéreo.
- Tablero 12" digital multifunción.
- Espejos eléctricos y calefaccionados.

Descanso y confort

Parasol interior tipo roller. Visera exterior. Volteo de cabina hidráulico. Cierre de puertas a distancia.

Climatización

Aire acondicionado manual. Techo solar con accionamiento eléctrico.

Seguridad

Cabina de última generación construida bajo el concepto de módulo de supervivencia. Sistema anti empotramiento FUP. Control de velocidad crucero. Luces diurnas delanteras LED. Frenos a tambor con ABS, EBS y Control de Tracción. Protección de faros. Escotilla de techo reforzada.

Volvo Trucks. Acelerando el futuro



Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks y Buses Argentina S.A. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. determinará el alcance de los servicios incluidos en cada contrato, así como, el alcance y plazo de vigencia de los mismos. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. puede en cualquier momento y sin previo aviso, no continuar ofreciendo estos contratos y/o servicios. La prestación de ciertos servicios depende de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones de terceros, lo cual no se encuentra bajo control y responsabilidad de Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. Algunos equipamientos son opcionales.